

نوع بسته بندی	میزان مصرف	مورد مصرف	نام دارو	تولید کننده
۵۰ میلی لیتر ۲۵۰ میلی لیتر	درمان کبد: ۱۰ قطره در ۴۰ سی سی آب ۸ تا ۱۲ روز درمان چربی: ۲۰ قطره در ۴۰ سی سی آب درمان پیچش تخم: ۳ روز تا قبل از تخم گذاری ۳ قطره در ۴۰ سی سی آب	بیماری های کبد، سرخی شکم، جگر متورم، چاقی مفرط، جلوگیری از پیچش تخم در شکم ماده	CALCICOLINAP	LATAC
۲۵۰ میلی لیتر	آلودگی شدید: ۱ درب در ۲ لیتر آب آلودگی خفیف: ۱ درب در ۴ لیتر آب	ضد عفونی کننده قوی قفس و سالن پرورش	TETRASEPTOL	LATAC
۱۵ میلی لیتر	۲۰ قطره در ۱۰۰ سی سی آب جهت آبتنی پرنده	ضد ویروس و انگل کش خارج از بدن	SERIBANO	LATAC
۲ بسته ۱۵ میلی لیتر	۳ قطره در ۳۰ سی سی آب ۶ روز داده شود ۳ روز استراحت مجددا ۴ روز تکرار	ضد ورم روده (فشنگی مایع)	BIOSSERINE AQUA	LATAC
۱۵ میلی لیتر (داخلی) ۱۰ میلی لیتر (خارجی)	خارجی: یک قطره به محل آبله داخلی: ۶ قطره در ۳۰ سی سی آب ۶ روز داده شود ۳ روز استراحت مجددا ۶ روز تکرار	داروی زخم آبله داخلی (بطری بزرگ) آبله بیرونی (بطری کوچک)	SERI-POX	LATAC
۴۰ قرص در یک بسته	هر ۱۲ ساعت یک عدد در ۴ تا ۶ نوبت	ضد ورم روده (قرص فشنگی)	BIOSERINE	LATAC
۱۵ میلی لیتر ۱۵۰ میلی لیتر	بدستور العمل درج شده دارو مراجعه شود	جهت قرص بخوان کردن قناری نر	CANTO MELODY	LATAC
۲۰ میلی لیتر	۲ تا ۳ نوبت با پنبه به محل زخم مالیده شود	جهت بریدگی و زخم بدن پرنده	SERISEPT	LATAC
۲۰ گرم ۳۰ گرم ۵۰ گرم ۱۰۰ گرم	یک پیمانه در ۲۰۰ سی سی آب به مدت ۱۵ روز طول درمان در هر ۵ روز یک روز استراحت (سه دوره ۵ روزه)	پودر تی.ان.تی مورد مصرف: توم روده، عفونت روده، انگل های دستگاه گوارش، بی حالی و کسالت، اسهال، بیماری های دستگاه گوارش (درمان واقعی ۸۰٪ از بیماری های عام قناری)	T.N.T (اصل) معروفترین، قدیمی ترین و پرفروش ترین داروی قناری	ROYAL CANARY
۴ گرم ۲۰ گرم	یک گرم در ۳۰۰ سی سی آب ۶ تا ۸ الی ۱۵ روز	آسم سرماخوردگی، سرفه، بیحالی کسالت، لرزش، التهاب حلق، حنجره و خس خس صدا	B.O.H	ROYAL CANARY

تولید کننده	نام دارو	مورد مصرف	میزان مصرف	نوع بسته بندی
ROYAL CANARY	SUPER SUNESTOL	مجموعه ای کامل از کلیه ویتامین های مورد نیاز قناری بهمراه اسید آمینه های ضروری جهت رشد جوجه ها ، آماده سازی نر و ماده ، رفع ضعف عمومی بدن	یک الی ۳ قطره در ۱۰۰ سی سی آب یکروز در میان	۲۰ میلی لیتر
ROYAL CANARY	TRIGANTOL	حاوی ویتامین های A D3 E جهت ازدیاد نطفه و تقویت بینایی	یک الی ۳ قطره در ۱۰۰ سی سی آب یکروز در میان در زمان لک (در زمان جفت و جوجه کشی مصرف نشود)	۲۰ میلی لیتر
ROYAL CANARY	PARASITE CONTROL	قطره پشت گردنی ضد شپش و انگل های قناری	یک قطره در پشت گردن ما بین بال ها در ۳ دوره (هفته ای یکبار)	۲۰ میلی لیتر
ROYAL CANARY	NEW CERIA POWDER	محتوی آنتی بیوتیک مولتی ویتامین جهت جلوگیری از مرگ میر جوجه های ۳ الی ۲۰ روزه	یک پیمانه در ۵۰۰ سی سی آب	۵۰ گرم ۱۰۰ گرم
ROYAL CANARY	HAPPY CANARY ۳-2	درمان سالمونلوز مسمومیت های باکتریایی ، اسهال سفید ، دم زدن ، کله پفکی ، عفونت چشمی با منشا درونی ، وبا ، دل دل زدن ، پوکی	HAPPY2: ۵ الی ۸ قطره در ۱۰۰ سی سی آب یا یک قطره مستقیماً در دهان HAPPY3: یک الی دو قطره در ۱۰۰ سی سی آب	۲۰ میلی لیتر
ROYAL CANARY	AVISANOL	چربی سوز ضد چاقی برای رشد و نمو طبیعی سلول ها و بافت بدن	۳ الی ۵ قطره در ۱۰۰ سی سی آب یکروز در میان که از روز اول از ۳ قطره به ۵ قطره می رسد	۲۰ میلی لیتر
ROYAL CANARY	DERMOCEN	درمان شقاق پا ی قناری پاهای آهکی ، فلسی ، خشکی پا	در ۲ نوبت به پا ها مالیده شود	۵ گرم
ROYAL CANARY	VITALINOQUELL	جهت آماده سازی ماده در فصل جفت گیری (همراه با کنگد خام یا کافیشه مصرف شود)	۵ الی ۸ قطره در ۱۰۰ سی سی آب تا آمادگی کامل ماده	۶۰ میلی لیتر

تولید کننده	نام دارو	مورد مصرف	میزان مصرف	نوع بسته بندی
TABERNIL	TOTAL	مولتی ویتامین همراه با کولین	۸ قطره در ۴۰ سی سی آب در ۵ روز	۲۰ میلی لیتر ۱۰۰ میلی لیتر
TABERNIL	CALCIO	کمیود کلسیم , ناقصی نوک , جلوگیری از لیمبه شدن تخم پرند	۵ قطره در ۴۰ سی سی آب ۷ تا ۱۵ روز (مصرف عمومی) ۱۵ قطره ۱۵ روز قبل از جفت	۲۰ میلی لیتر
TABERNIL	CANTO	مست کردن نر	۱۲ قطره در ۲۰ سی سی آب یک روز در میان تا ۳ هفته	۲۰ میلی لیتر
TABERNIL	ANTI STRESS	پرندگان غشی , سکنه ای , زمان جدا کردن جوجه , زمان جابه جایی پرند , جهت ماده در زمان جفت , پرندگان درون جوجه پران	۴-۵ قطره در ۴۰ سی سی آب برای ۴-۵ روز	۲۰ میلی لیتر
TABERNIL	ANTI BIOTICO	اسهال سبز , سرماخوردگی , عطسه	۵ قطره در ۴۰ سی سی آب روز ۵	۲۰ میلی لیتر
TABERNIL	CRIA	محتوی آنتی بیوتیک و مولتی ویتامین جهت جلوگیری از مرگ قناری	قابل حل با آب و مکمل های غذایی از روز سوم تولد تا ۲۵ روزگی یک بسته در یک لیتر آب	۱۰ بسته ۱۰ گرمی در یک جعبه
TABERNIL	GENTAMAICIN A	اسهال زرد , باکتری روده (سالمونلا) , زمان جدا کردن جوجه ها از والدین	۴ قطره در ۴۰ سی سی آب ۳ تا ۵ روز	۲۰ میلی لیتر
TABERNIL	DOXICICLINA	بیماری های گوارشی و ریوی	۴ قطره در ۶۰ سی سی آب روز ۵	۲۰ میلی لیتر ۱۰۰ میلی لیتر
TABERNIL	POMADA	جهت بیماری های قارچی پای پرند	تا بهبودی کامل ۳ تا ۵ روز	۹ گرم
TABERNIL	VERMICIDA	پرند از نظر خوراک و فضله سالم و شپش ندارد ولی پف می کند	۲ قطره در ۴۰ سی سی آب هر ۱۵ روز تکرار شود	۲۰ میلی لیتر
TABERNIL	SULFA	اسهال گچی , ورم روده	۳ قطره در ۴۰ سی سی آب به مدت ۳ روز سپس ۲ روز استراحت مجددا ۳ روز تکرار شود	۲۰ میلی لیتر

تولید کننده	نام دارو	مورد مصرف	میزان مصرف	نوع بسته بندی
TABERNIL	ANTIASMATIC O	آسم , خس خس گلو	۵ قطره در ۴۰ سی سی آب به مدت ۵ روز سپس ۲ روز استراحت مجددا ۵ روز تکرار شود	۲۰ میلی لیتر
TABERNIL	A.D3.E	ازدیاد نطفه	۴ قطره در ۴۰ سی سی آب ۱۵ روز الی یک ماه قبل از جفت گیری	۲۰ میلی لیتر ۱۰۰ میلی لیتر
TABERNIL	B COMPLEX	تقویت سیستم دفاعی بدن , اشتها آور	۴ قطره در ۴۰ سی سی آب ۱۰ الی ۱۵ روز	۲۰ میلی لیتر ۱۰۰ میلی لیتر
TABERNIL	MUDA	داروی پر ساز بخصوص در زمان لک , جلوگیری از لک تو لک شدن , اختلال لک	۳ قطره در ۴۰ سی سی آب در زمان صاف کردن پرها ۱۵ روز مصرف ۵ روز استراحت مجددا ۱۵ روز تکرار شود	۲۰ میلی لیتر ۱۰۰ میلی لیتر
QUIKON	BADESALZ	شامپوی پرندگان , ضد شوره کاسکو, ضد پرکورک قناری	یک گرم در یک لیتر آب جهت حمام	۱۰۰۰ گرم
QUIKON	VITACOMBEX V	کمبود ویتامین و تقویت عمومی بدن	۴ قطره در ۴۰ سی سی آب ۷ تا ۱۵ روز	۳۰ میلی لیتر ۱۲۵ میلی لیتر ۵۰۰ میلی لیتر
QUIKON	HANFOKVOE R	غذای کمکی جهت جوجه قناری (سرلاکی)	به نسبت سن جوجه با آب رقیق شده از روز سوم به بعد	۷۵۰ گرم
QUIKON	MED	بهترین و موثرترین دارو جهت درمان و پیشگیری در سوء هاضمه و بیماری های انگلی - گوارشی	جهت پیشگیری : ۱.۵ گرم در یک کیلو دانه جهت درمان : ۳ گرم در ۱ کیلو دانه	۷۵ گرم ۱۰۰ گرم ۲۵۰ گرم
QUIKON	ZEEALGEN	روغن ماهی دارای ویتامین A D3 OMEGA3 , 6	به هر ۱۰۰ گرم غذای نرم ۱۰ قطره اضافه شود	۱۰۰ میلی لیتر ۲۵۰ میلی لیتر ۵۰۰ میلی لیتر

نوع بسته بندی	میزان مصرف	مورد مصرف	نام دارو	تولید کننده
۳۵ گرم ۷۰ گرم ۱۴۰ گرم	بهمراه S یک گرم در ۲۵۰ سی سی آب ۱۵ روز قبل از جفت گیری - مرحله بعدی از زمان آمادگی ماده تا آخرین تخم - بصورت خشک قابل اختلاط با غذای نرم	جهت تقویت نطفه	E	NEKTON
۳۵ گرم ۷۵ گرم ۱۵۰ گرم	بهمراه E یک گرم در ۲۵۰ سی سی آب (به دستورالعمل E مراجعه شود)	محتوی ویتامین بهمراه اسید آمینه و سلنیوم	S	NEKTON
۳۵ گرم	یک گرم با ۲۵۰ سی سی آب ۵ تا ۷ روز	جهت کم خونی , نقاهت پس از بیماری	Q	NEKTON
۳۵ گرم ۸۰ گرم ۱۸۰ گرم ۱۵۰ گرم	یک گرم در ۱۰۰ گرم غذای نرم یا تخم مرغی	استحکام استخوان بندی , جلوگیری از فلج شدن جوجه ها , زمان تولدی بزرگسالان	MSA	NEKTON
۳۵ گرم ۷۵ گرم ۱۵۰ گرم	یک گرم در ۲۵۰ سی سی آب زمان شکل گیری پرها	جهت پر سازی (در زمان جفت و قبل از آن استفاده نشود)	BIO	NEKTON
۳۵ گرم	۳ تا ۴ روزگی جوجه یک گرم در ۴ عدد تخم مرغ	اشتها آور - تقویت سیستم دفاعی بدن	B COMPLEX	NEKTON
۲۰۰ گرم	۵ گرم در یک لیتر آب ۵ الی ۷ روز	بیماری های گوارشی - تنفسی , اسهال های میکروبی	LUTRICYLINE	NEKTON
۱۰ عدد قرص ۱۵ عدد قرص	۴ عدد قرص جوشان جهت ۲ لیتر آب ۵ روز	مولتی ویتامین بهمراه اسید آمینه	SUPRADYN	BAYER